

ISM GÜNCEL RESMİ KATALOG VERİLERİ (EU 2024 ENERJİ)

ISM MİNİBAR VE SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ

Retro, Platinum Absorbsiyon (%100 Sessiz), Peltier Teremoelektrik, Kompresör Inverter, Eco ve Çekmece Tipi Tüm Otel Minibarları Serisi.



0 dB SESSİZLİK

Absorbsiyonlu Soğutma

A+++ / B / E TASARRUF

Inverter Kompresör

%100 DOĞA DOSTU

C-Pentan & Peltier

MINİBAR SERİLERİMİZ (ISM RESMİ GÜNCEL PDF KATALOĞU)

RETRO MINİBAR **Nostos**

Geçmişin nostaljik çizgisini yüksek enerji verimliliği ile birleştiren özel renkli seriler (Retro Yeşil, Retro Sarı, Retro Krem, Retro Kırmızı - 39 LT, G Sınıfı).

PLATİNUM SERİ **0 dB Sessiz**

%100 Sessiz çalışan absorpsiyon sistemi ile lüks otel odaları için mükemmel konfor (SM 401-G, SM 401, SM 301-G, SM 301, SM 271-G, SM 271).

PELTİER SERİ **Çevre Dostu**

Gazsız ve aşınmaz yarı iletken termo-elektrik teknolojisi (SM 401-TH, SM 401-THG, SM 301-TH, SM 301-THG, SM 271-THG, SM 271-TH).

KOMPRESÖR SERİ **B / E Sınıfı**

Hızlı soğutma, düşük enerji tüketimi ve akıllı kompresör teknolojisi (C45-TG Cam Kapı - 76.91 kWh/yıl & C45-T Blok Kapı - 35.77 kWh/yıl B Sınıfı).

ECO SERİ **Ekonomik**

Otel projeniz için yüksek dayanıklılık ve bütçe dostu çözümler (SM 30 / SM 30-G, SM 40 / SM 40-G, SM 27 / SM 27-G).

ÇEKMECE SERİ **Entegre Mobilya**

Oda mobilyasına tam entegre edilen ergonomik sürgülü çekmece tipi minibar (SM 40 DM - 44 LT, 120 kWh/yıl).

SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ KARŞILAŞTIRMASI

Absorpsiyon (0 dB)

Tamamen sessizdir, hareketli parça içermez. Konuk uykusu için idealdir.

Peltier Modül

Gazsız termo-elektrik modül. Aşınmaz, hafif ve çevre dostudur.

Inverter Kompresör

Ultra hızlı soğutma sağlar, yüksek enerji tasarrufu sunar.

RETRO YEŞİL

Retro Yeşil Seri Özel Renk Otel Minibarı (39L)



Retro Yeşil 39 LT

Standart Özellikler

- ✓ Led Işık
- ✓ Otomatik Defrost
- ✓ Elektronik termostat kontrol
- ✓ Şişe tutucu
- ✓ Cam gövde rafı
- ✓ Kristal kapı rafı Freestanding

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Alt Tekerlek Takımı
- ✓ Özel Krom Kapı Kolu

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	39 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	787 x 438 x 492 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	745 x 490 x 540 mm
Bölme Tipi	Kiler / Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier Modül
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	117 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	150 EEI
Enerji Sınıfı	G (Yeni Düzenleme)
İklim Sınıfı	N (16° - 32°C)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6°C - 14°C
Brüt Ağırlık	(20,5 ± 1) kg
Net Ağırlık	(18,5 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100 - 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	88 / 184 / 184

RETRO SARI

Retro Sarı Seri Özel Renk Otel Minibarı (39L)



Retro Sarı 39 LT

Standart Özellikler

- ✓ Led Işık
- ✓ Otomatik Defrost
- ✓ Elektronik termostat kontrol
- ✓ Şişe tutucu
- ✓ Cam gövde rafı
- ✓ Kristal kapı rafı Freestanding

Opsiyonlar

- ✓ Kilit Entegrasyonu
- ✓ Temperli Cam Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	39 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	787 x 438 x 492 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	745 x 490 x 540 mm
Bölme Tipi	Kiler / Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier Modül
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	117 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	150 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°C)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6°C - 14°C
Brüt Ağırlık	(20,5 ± 1) kg
Net Ağırlık	(18,5 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100 - 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	88 / 184 / 184

RETRO KREM

Retro Krem Seri Sıcak Ton Otel Minibarı (39L)



Retro Krem 39 LT

Standart Özellikler

- ✓ Led Işık
- ✓ Otomatik Defrost
- ✓ Elektronik termostat kontrol
- ✓ Şişe tutucu
- ✓ Cam gövde rafı
- ✓ Kristal kapı rafı Freestanding

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Cam Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	39 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	787 x 438 x 492 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	745 x 490 x 540 mm
Bölme Tipi	Kiler / Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier Modül
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	117 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	150 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°C)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6°C - 14°C
Brüt Ağırlık	(20,5 ± 1) kg
Net Ağırlık	(18,5 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100 - 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	88 / 184 / 184

RETRO KIRMIZI

Retro Kırmızı Seri Vurgulu Otel Minibarı (39L)



Retro Kırmızı 39 LT

Standart Özellikler

- ✓ Led Işık
- ✓ Otomatik Defrost
- ✓ Elektronik termostat kontrol
- ✓ Şişe tutucu
- ✓ Cam gövde rafı
- ✓ Kristal kapı rafı Freestanding

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Cam Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	39 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	787 x 438 x 492 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	745 x 490 x 540 mm
Bölme Tipi	Kiler / Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier Modül
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	117 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	150 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°C)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6°C - 14°C
Brüt Ağırlık	(20,5 ± 1) kg
Net Ağırlık	(18,5 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100 - 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	88 / 184 / 184

SM 401-G

38 Liter Platinum Siyah Çerçevesi Cam Kapılı Otel Minibarı



Siyah Çerçevesi Cam Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Çift Camlı Isı Yalıtımlı Siyah Çerçevesi Temperli Cam Kapı
- ✓ Absorbsiyon Soğutma Sistemi (%100 Sessiz 0 dB)
- ✓ C-Pentan kullanımı (%100 doğa dostu)
- ✓ ISM Logic Hassas Termostat Kontrolü
- ✓ Otomatik Defrost Mekanizması
- ✓ Mavi / Şeffaf İç Raflar

Opsiyonlar

- ✓ Anahtarlı Emniyet Kilit Sistemi
- ✓ Alt Tekerlek Takımı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	38 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	566 x 441 x 457 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	614 x 464 x 494 mm
Bölme Tipi	Kiler / Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon (0 dB)
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	233 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	300 EEI
Enerji Sınıfı	G (Yeni Düzenleme)
İklim Sınıfı	N (16° - 32°C)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	8°C - 14°C
Brüt Ağırlık	15,7 (±1) kg
Net Ağırlık	14,7 (±1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V - 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	165 / 360 / 480

SM 401

33 Liter Platinum İzolasyonlu Blok Kapılı Otel Minibarı



Siyah / Beyaz Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Şık Minimalist İzolasyonlu Kapı Yapısı
- ✓ 0 dB Tam Sessiz Absorbe Soğutma Sistemi
- ✓ C-Pentan Çevre Dostu Yalıtım
- ✓ ISM Logic Termostat Kontrolü
- ✓ Otomatik Defrost Mekanizması

Opsiyonlar

- ✓ Kilit Entegrasyonu
- ✓ Tekerlek Seti

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	33 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	566 x 441 x 457 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	614 x 464 x 494 mm
Bölme Tipi	Kiler / Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon (0 dB)
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	192 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	248 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°C)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6°C - 14°C
Brüt Ağırlık	14,5 (±1) kg
Net Ağırlık	13,4 (±1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V - 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	165 / 360 / 480

SM 301-G

29 Liter Platinum Siyah Çerçeve Cam Kapılı Otel Minibarı



Siyah Çerçeveli Cam Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Şeffaf Çift Camlı Isı Yalıtımlı Siyah Çerçeve Kapı
- ✓ Absorbsiyon %100 Sessiz Soğutma (0 dB)
- ✓ ISM Logic Termostat
- ✓ Otomatik Defrost

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	29 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	512 x 441 x 423 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559 x 432 x 464 mm
Bölme Tipi	Kiler / Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon (0 dB)
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	231 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	300 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°C)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	8°C - 14°C
Brüt Ağırlık	15,0 (±1) kg
Net Ağırlık	13,7 (±1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V - 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260 / 520 / 520

SM 301

27 Liter Platinum Kompakt İzolasyonlu Blok Kapılı Minibar



Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Zarif İzolasyonlu Kapı Yapısı
- ✓ 0 dB Tam Sessiz Absorbsiyon Teknolojisi
- ✓ C-Pentan Çevre Dostu Köpük
- ✓ ISM Logic Termostat
- ✓ Otomatik Defrost

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek Takımı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	27 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	512 x 441 x 423 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559 x 432 x 464 mm
Bölme Tipi	Kiler / Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon (0 dB)
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	187 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	243 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°C)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6°C - 14°C
Brüt Ağırlık	13,7 (±1) kg
Net Ağırlık	12,4 (±1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V - 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260 / 520 / 520

SM 271-G

25 Liter Platinum Kompakt Siyah Cam Kapılı Minibar



Siyah Cam Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Çift Camlı Yalıtımlı Şeffaf Temperli Kapı
- ✓ 0 dB Tam Sessiz Soğutma Sistem
- ✓ C-Pentan İzolasyon
- ✓ ISM Logic Termostat Kontrolü
- ✓ Otomatik Defrost

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	25 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	510 x 384 x 421 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559 x 432 x 464 mm
Bölme Tipi	Kiler / Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon (0 dB)
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	230 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	300 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°C)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	8°C - 14°C
Brüt Ağırlık	14,2 (±1) kg
Net Ağırlık	13,2 (±1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V - 240 V / 50-60 Hz
Konteynir Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260 / 520 / 520

SM 271

21 Liter Platinum Kompakt Blok Kapılı Minibar



Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Lüks Tam İzolasyonlu Blok Kapı
- ✓ Absorbsiyon %100 Sessiz Soğutma Ünitesi
- ✓ C-Pentan Yalıtım
- ✓ ISM Logic Termostat
- ✓ Otomatik Defrost

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	21 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	510 x 384 x 421 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559 x 432 x 464 mm
Bölme Tipi	Kiler / Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon (0 dB)
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	191 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	250 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°C)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6°C - 14°C
Brüt Ağırlık	13,0 (±1) kg
Net Ağırlık	12,0 (±1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V - 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260 / 520 / 520

SM 271-TH

21 Liter Peltier Kompakt Blok Kapılı Otel Minibarı



Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: Peltier
- ✓ Led Lamp: Standard
- ✓ Automatic Defrost: Standard
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Electronic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt - 39 lt
- ✓ Shelf: Transparent Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	21 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	512x384x395 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559x432x464 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	95 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	124
Enerji Sınıfı	F
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6-14 °C
Brüt Ağırlık	(10,3 ± 1) kg
Net Ağırlık	(8,8 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100-240V/50-60Hz
Konteynir Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260-520-520

SM 271-THG

24 Liter Peltier Kompakt Cam Kapılı Otel Minibarı



Cam Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: Peltier
- ✓ Led Lamp: Standard
- ✓ Automatic Defrost: Standard
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Electronic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt - 39 lt
- ✓ Shelf: Transparent Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	24 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	512x384x395 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559x432x464 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	156 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	203
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	8-14 °C
Brüt Ağırlık	(11,4 ± 1) kg
Net Ağırlık	(9,9 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100-240V/50-60Hz
Konteynir Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260-520-520

SM 301-TH

27 Liter Peltier Blok Kapılı Otel Minibarı



Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: Peltier
- ✓ Led Lamp: Standard
- ✓ Automatic Defrost: Standard
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Electronic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt - 39 lt
- ✓ Shelf: Transparent Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	27 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	512x420x395 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559x432x464 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	108 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	140
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6-14 °C
Brüt Ağırlık	(11,2 ± 1) kg
Net Ağırlık	(10 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100-240V/50-60Hz
Konteynir Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260-520-520

SM 301-THG

29 Liter Peltier Cam Kapılı Otel Minibarı



Cam Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: Peltier
- ✓ Led Lamp: Standard
- ✓ Automatic Defrost: Standard
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Electronic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt - 39 lt
- ✓ Shelf: Transparent Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	29 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	512x420x395 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559x432x464 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	202 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	262
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	8-14 °C
Brüt Ağırlık	(14,8 ± 1) kg
Net Ağırlık	(13,7 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100-240V/50-60Hz
Konteynir Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260-520-520

SM 401-TH

33 Liter Peltier Beyaz Blok Kapılı Otel Minibarı



Beyaz Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: Peltier
- ✓ Led Lamp: Standard
- ✓ Automatic Defrost: Standard
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Electronic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt - 39 lt
- ✓ Shelf: Transparent Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	33 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	566x441x430 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	614x464x494 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	122 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	158
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6-14 °C
Brüt Ağırlık	(13,4 ± 1) kg
Net Ağırlık	(11,7 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100-240V/50-60Hz
Konteynir Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	165-360-480

SM 401-THG

38 Liter Peltier Cam Kapılı Otel Minibarı



Cam Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: Peltier
- ✓ Led Lamp: Standard
- ✓ Automatic Defrost: Standard
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Electronic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt - 39 lt
- ✓ Shelf: Transparent Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	38 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	566x441x430 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	614x464x494 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	162 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	208.4
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	8-14 °C
Brüt Ağırlık	(16,6 ± 1) kg
Net Ağırlık	(14,8 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100-240V/50-60Hz
Konteynir Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	165-360-480

SM 521-TH

39 Liter Peltier Geniş Blok Kapılı Otel Minibarı



Geniş Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: Peltier
- ✓ Led Lamp: Standard
- ✓ Automatic Defrost: Standard
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Electronic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt - 39 lt
- ✓ Shelf: Transparent Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	39 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	610x441x430 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	659x464x494 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	117 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	150
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6-14 °C
Brüt Ağırlık	(13,6 ± 1) kg
Net Ağırlık	(12,5 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100-240V/50-60Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	165-360-450

SM 601-TH

49 Liter Peltier Lüks Büyük Hacimli Otel Minibarı



Büyük Hacim Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: Peltier
- ✓ Led Lamp: Standard
- ✓ Automatic Defrost: Standard
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Electronic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt - 39 lt
- ✓ Shelf: Transparent Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	49 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	567x476x494 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	623x499x554 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	175 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	223
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6-14 °C
Brüt Ağırlık	(14,1 ± 1) kg
Net Ağırlık	(13,1 ± 1) kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100-240V/50-60Hz
Konteynir Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	132-276-368

C45-TG

38 Liter Kompresörlü Siyah Çerçevesi Cam Kapılı Otel Minibarı



Siyah Çerçevesi Cam Kapı

Standart Özellikler

- ✓ C-Pentan kullanımı (%100 doğa dostu)
- ✓ ISM Logic Termostat
- ✓ Otomatik Defrost
- ✓ Led Aydınlatma
- ✓ Özel Dizayn Kapı
- ✓ Şişe Tutucu
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	38 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	566 x 441 x 433 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	614 x 464 x 494 mm
Bölme Tipi	CELLAR / Kiler
Soğutma Sistemi	Kompresörlü Soğutma
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	76.91 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	96% EEI
Enerji Sınıfı	E (Yeni Düzenleme)
İklim Sınıfı	N (16° - 32°C)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	2°C - 8°C
Brüt Ağırlık	17,0 (±1) kg
Net Ağırlık	15,8 (±1) kg
Güç	46 W
Güç Kaynağı	220 - 240 V / 50-60 Hz
Konteynir Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	165 / 360 / 480

C45-T

38 Liter Kompresörlü Siyah Blok Kapılı Otel Minibarı



Siyah Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ C-Pentan kullanımı (%100 doğa dostu)
- ✓ ISM Logic Termostat
- ✓ Otomatik Defrost
- ✓ Led Aydınlatma
- ✓ Özel Dizayn Kapı
- ✓ Şişe Tutucu
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	38 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	566X441X433
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	614X464X494
Bölme Tipi	Cellar
Soğutma Sistemi	Kompresörlü
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	35.77
Enerji Verimlilik İndeksi	45%
Enerji Sınıfı	B
İklim Sınıfı	N
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	2°C - 8°C
Brüt Ağırlık	15,8 kg
Net Ağırlık	14,6 kg
Güç	46 W
Güç Kaynağı	220-240 V /50-60Hz.
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	165-360-480

SM 27

21 Liter Eco Seri Blok Kapılı Otel Minibarı



Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: ABSORPTION
- ✓ Led Lamp: Optional
- ✓ Automatic Defrost: N/A
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Mechanic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt
- ✓ Shelf: White Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	21 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	510 x 384 x 421 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559 x 432 x 464 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	191 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	250 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6°C - 14°C
Brüt Ağırlık	(12,95 ± 1) kg
Net Ağırlık	(11,92 ± 1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V or 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260-520-520

SM 27-G

24 Liter Eco Seri Cam Kapılı Otel Minibarı



Cam Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: ABSORPTION
- ✓ Led Lamp: Optional
- ✓ Automatic Defrost: N/A
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Mechanic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt
- ✓ Shelf: White Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	24 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	510 x 384 x 421 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559 x 432 x 464 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	230 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	300 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	8°C - 14°C
Brüt Ağırlık	(14,23 ± 1) kg
Net Ağırlık	(13,2 ± 1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V or 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260-520-520

SM 30

27 Liter Eco Seri Blok Kapılı Otel Minibarı



Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: ABSORPTION
- ✓ Led Lamp: Optional
- ✓ Automatic Defrost: N/A
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Mechanic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt
- ✓ Shelf: White Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	27 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	512 x 441 x 423 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559 x 432 x 464 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	192 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	250 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6°C - 14°C
Brüt Ağırlık	(13,7 ± 1) kg
Net Ağırlık	(12,4 ± 1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V or 240 V / 50-60 Hz
Konteynir Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260-520-520

SM 30-G

33 Liter Eco Seri Cam Kapılı Otel Minibarı



Cam Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: ABSORPTION
- ✓ Led Lamp: Optional
- ✓ Automatic Defrost: N/A
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Mechanic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt
- ✓ Shelf: White Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	33 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	512 x 441 x 423 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	559 x 432 x 464 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	231 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	300 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	8°C - 14°C
Brüt Ağırlık	(14,18 ± 1) kg
Net Ağırlık	(13,03 ± 1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V or 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	260-520-520

SM 40

33 Liter Eco Seri Blok Kapılı Otel Minibarı



Blok Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: ABSORPTION
- ✓ Led Lamp: Optional
- ✓ Automatic Defrost: N/A
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Mechanic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt
- ✓ Shelf: White Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	33 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	566 x 441 x 457 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	614 x 464 x 494 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	193 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	249 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	6°C - 14°C
Brüt Ağırlık	(13,52 ± 1) kg
Net Ağırlık	(12,52 ± 1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V or 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	165-360-480

SM 40-G

38 Liter Eco Seri Cam Kapılı Otel Minibarı



Cam Kapı

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: ABSORPTION
- ✓ Led Lamp: Optional
- ✓ Automatic Defrost: N/A
- ✓ Reversible Door: Standard
- ✓ Thermostat Control: Mechanic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: 27 lt - 33 lt
- ✓ Shelf: White Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Kilit
- ✓ Tekerlek
- ✓ Sürgülü Menteşe
- ✓ Cam Kapı
- ✓ Şişe Tutacağı
- ✓ Tersine Çevrilebilir Kapı

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	38 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	566 x 441 x 457 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	614 x 464 x 494 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Absorbsiyon
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	233 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	300 EEI
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	8°C - 14°C
Brüt Ağırlık	(15,8 ± 1) kg
Net Ağırlık	(14,7 ± 1) kg
Güç	56 W
Güç Kaynağı	220 V or 240 V / 50-60 Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	165-360-480

SM 40 DM

44 Liter Sürgülü Çekmece Tipi Otel Minibarı



Siyah Sürgülü Çekmece

Standart Özellikler

- ✓ Cooling System: Peltier
- ✓ Led Lamp: Standard
- ✓ Automatic Defrost: Standard
- ✓ Reversible Door: N/A
- ✓ Thermostat Control: Electronic
- ✓ 1,5 lt Bottle Holder: N/A
- ✓ Shelf: White Plastic

Opsiyonlar

- ✓ Emniyet Kilit Entegrasyonu
- ✓ Teleskopik Bilyalı Ray Sistem
- ✓ Özel Ahşap Mobilya Klapası Uyum Kiti

ISO 9001

CE CERTIFIED

%100 SILENT

ECO FRIENDLY

Teknik Özellikler

Net Hacim (lt)	44 LT
Ürün ölçüsü (Y x G x D) mm.	417X549X483 mm
Paketleme ölçüsü (Y x G x D) mm.	465X590X515 mm
Bölme Tipi	Kiler/Cellar
Soğutma Sistemi	Peltier
Enerji Tüketimi (kWh / yıl)	120 kWh / yıl
Enerji Verimlilik İndeksi	155
Enerji Sınıfı	G
İklim Sınıfı	N (16° - 32°)
Ürün Saklama Sıcaklığı C°	8-14 °C
Brüt Ağırlık	16,5 kg
Net Ağırlık	15,2 kg
Güç	50 W
Güç Kaynağı	100-240V/50-60Hz
Konteynır Yükleme Kapasitesi 20' / 40' / 40'hc	144-304-304

İNCİ HORECA İLE İLETİŞİME GEÇİN

Otel projeniz için özel fiyat teklifi, numune talepleri mevcuttur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Kuriş İş Merkezi, Dilmen, 6010 sk No: 1/7, 54100 Erenler / Sakarya

Telefon: +90 (532) 389 94 54

E-Posta: info@incihoreca.com

Web Sitemiz: www.incihoreca.com